




# Unica NEW

Каталог



[www.se.com/ua/uk](http://www.se.com/ua/uk)

Life Is On

**Schneider**  
Electric



# Зміст

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 4  | Представлення серії                  |
| 47 | Unica – Механізми                    |
| 55 | Unica Wiser                          |
| 59 | Unica<br>Супорти<br>Коробки<br>Рамки |
| 64 | Unica System+                        |
| 64 | Unica Extend                         |
| 68 | Технічні дані                        |



# Шалено UNICAльна

Оновлену серію було розроблено на основі успішного дизайну електронастановних приладів Unica. Зберігши конструктивні особливості, ми максимально модернізували серію з урахуванням потреб фахівців-електриків, дизайнерів та їхніх клієнтів. Оновлена серія Unica відрізняється інноваційним функціоналом, який застосовують у розумних будинках майбутнього. Ми додали нові кольори й матеріали, які пасуватимуть до будь-якого інтер'єру. Знайомтеся з оновленою Unica – нестерпно прекрасною, простою й розумною!

## Шалено чарівний оновлений дизайн

Unica містить низку оновлених форм, кольорів і матеріалів. Поряд зі стандартним білим кольором тепер існує темний антрацит, алюміній та багато інших сучасних кольорів, які ідеально пасуватимуть до будь-якого інтер'єру.

Для тих, хто більшою мірою орієнтований на зовнішнє оформлення, оновлена Unica пропонує покриття зі справжнього скла, каменю, дерева й металу.

## Шалено проста

Завдяки продуманій та інноваційній конструкції серії Unica встановлення ЕНП відбувається дуже легко, що оцінить будь-який електрик. Під час розробки ми взяли до уваги всі аспекти, починаючи з модульної частини і масштабованих рішень та завершуючи сумісністю з попередньою серією Unica.

## Шалено розумна

Інноваційні та інтуїтивні технології, втілені в серії Unica, забезпечують масштабованість системи, керування через Bluetooth, готові рішення розумного будинку за допомогою пристроїв Wiser, можливість під'єднання до KNX, завдяки чому сучасні будинки, офіси й адміністративні будівлі вдасться підготувати до майбутнього вже сьогодні.

## Будинки та адміністративні будівлі

В основу дизайну серії Unica покладено принцип забезпечення будинків, офісів і адміністративних будівель електроустановчих виробів одного стилю для всіх типів встановлення.

## Простота

Серія Unica відрізняється інноваційними дизайнерськими елементами, які встановити дуже просто.



# Шалено чарівна

Чудовий дизайн оновленої серії Unica, який об'єднав усі найсучасніші тренди, безумовно, викличе захоплення й змусить звернути на себе увагу.

## Два нових чудових варіанти дизайну

Оновлена серія Unica передбачає два нових варіанти дизайну рамки:

Unica Studio та Unica Pure. Рамки Unica Studio доступні в трьох різновидах: Studio, Studio Color і Studio Metal. Натуральні матеріали – скло, камінь, резина, дерево і метал – надають елегантності рамкам Unica Pure.




Unica Studio




Unica Pure

## Механізми трьох кольорів

Серія Unica дозволяє поєднувати рамки з механізмами трьох кольорів: білий, антрацит та алюміній.



Білий



Антрацит



Алюміній

# Unica Studio

Рамки Unica Studio мають одну сучасну форму, виготовлені з трьох різних матеріалів і текстур – Studio, Studio Color та Studio Metal.

## Дизайн, непідвласний часу

Unica Studio має квадратну рамку з округленими кутами й великою квадратною клавішею. Клавіші доступні в трьох класичних кольорах: білий, антрацит та алюміній. Ідеальний баланс форми, функціональності й актуального стилю дозволяє використовувати такий дизайн у сучасних та класичних інтер'єрах.



## Ідеальне поєднання

В серії Unica доступні різні комбінації кольорів, які пасуватимуть до якого завгодно інтер'єру.

## Сучасний стиль

Використовуйте колір як інструмент самовираження ваших клієнтів. Додайте динамічності житловим просторам, використовуючи рамки Unica Studio Color. Завдяки 9 відтінкам можна підібрати рамку до будь-якої обробки та яких завгодно меблів.

## Елегантні поверхні

Моделі Unica Studio Metal мають елегантну металеву поверхню п'яти унікальних кольорів для оформлення стильних приміщень та створення стриманого інтер'єру. Ви можете відчути якість продукту завдяки м'яким текстурам і відтінкам, які нададуть витонченості будь-якому інтер'єру.



# Studio

Основою оновленої серії Unica є Studio. Білий ідеально поєднується зі світлими стінами, а кольори антрацит та алюміній створюють чудові акценти в більш темних приміщеннях, що робить навколишній простір теплішим і затишнішим.



Unica Studio,  
білий



Unica Studio,  
антрацит



Unica Studio,  
алюміній



# Studio Color

Чотири стримані кольори підходять до будь-якого інтер'єру: від світлого і яскравішого до більш насиченого та затишного оформлення. Крім того, чотири динамічних кольори створюють яскраві акценти в однотонних приміщеннях. Завдяки сучасній формі, рівній та плавній поверхні рамки Unica Color постає як ідеальне довершення для чистих й однотонних приміщень.



Unica Studio Color,  
ліловий



Unica Studio Color,  
червоний



Unica Studio Color,  
димчасто-сірий



Unica Studio Color,  
шоколад



Unica Studio Color,  
пісочний




Unica Studio Color,  
білий



Unica Studio Color,  
шампань



Unica Studio Color,  
зелене яблуко



# Studio Metal

Дотик до рамок Unica Studio Metal стане незабутнім тактильним досвідом. Цю лінійку представлено п'ятьма суперсучасними варіантами поверхні, яка додасть лиску інтер'єру. Окрім цього, вирішено проблему відбитків пальців на поверхні.



Unica Studio Metal,  
бронза



Unica Studio Metal,  
нікель



Unica Studio Metal,  
хром



Unica Studio Metal,  
золото




Unica Studio Metal,  
мідь



# Unica Pure

Неможливо зрівнятися у своїй елегантності з розкішним зовнішнім виглядом дизайну Unica Pure. Завдяки квадратній формі і рамкам із натурального каменю, дерева, каучуку, металу та скла вироби створюють дійсно витончену атмосферу в елегантно оформлених приміщеннях.

Каучук



Unica Pure,  
каучук

Камінь



Unica Pure,  
камінь



## Дерево



Unica Pure,  
дуб\*



Unica Pure,  
клен



Unica Pure,  
матовий алюміній

## Метал

## Скло



Unica Pure,  
матове скло



Unica Pure,  
біле скло



Unica Pure,  
чорне скло



# Кольорові рішення

На відміну від монолітних рамок Unica Studio, вироби Studio Color, Studio Metal та Unica Pure складаються з передньої і задньої панелей, з'єднаних між собою. Передню панель представлено в різноманітних кольорах та матеріалах, а задню – у трьох варіантах кольору: білий, бежевий і антрацит. Колір механізму необхідно підбирати залежно від кольору задньої панелі рамки.

## Studio Color



\* ПІСОЧНИЙ/білий



ПІСОЧНИЙ/бежевий



ПІСОЧНИЙ/антрацит

### Важливо знати

Задня панель, що має колір антрацит, однаково вдало поєднується з механізмами кольору антрацит та алюміній.




ДИМЧАТО-СІРИЙ/білий



ДИМЧАТО-СІРИЙ/антрацит



ЛІЛОВИЙ/білий



ЛІЛОВИЙ/бежевий

Спеціальні вкrapлення переломлюють біле світло та надають виробу унікальності



ЧЕРВОНИЙ/білий

\* Колір ПЕРЕДНЬОЇ/задньої панелей



## Білий та бежевий

У Studio Color, окрім кольорових рамок, також представлено рамки білого й бежевого кольорів. На відміну від монолітних виробів Studio, такі рамки складаються з двох панелей.



ШОКОЛАД/білий



ШОКОЛАД/антрацит



ЗЕЛЕНЕ ЯБЛУКО/білий



ЗЕЛЕНЕ ЯБЛУКО/бежевий



БІЛИЙ/білий



ШАМПАНЬ/білий



# Studio Metal



БРОНЗА/білий



БРОНЗА/бежевий



БРОНЗА/антрацит

## Нові відчуття

Унікальна поверхня рамок дарує нові тактильні відчуття й вирішує проблему відбитків пальців.



ЗОЛОТО/білий



ЗОЛОТО/бежевий



ЗОЛОТО/антрацит



МІДЬ/білий



МІДЬ/антрацит



ХРОМ/білий



ХРОМ/антрацит



НІКЕЛЬ/антрацит

## Unica Pure



МАТОВИЙ АЛЮМІНІЙ/білий



КАМІНЬ/антрацит



КЛЕН/білий



ДУБ/антрацит



МАТОВЕ СКЛО/білий



КАУЧУК/антрацит



БІЛЕ СКЛО/білий



ЧОРНЕ СКЛО/антрацит

## Особливість дизайну

Задню панель рамки виконано у двох кольорах – у білому та в кольорі антрацит.







# Шалено проста

Повністю оновлена серія Unica вирізняється простотою й легкістю монтажу, вона призначена як для житла, так і для адміністративних будівель. Сумісність із попередніми версіями Unica та її модульна конструкція забезпечують розмаїття варіантів і гнучкість встановлення.

## Просте встановлення

Серія Unica включає унікальні супорти, модульні вимикачі та розетки, які значно полегшують роботу електриків. Новий дизайн забезпечує просте, швидке та ефективне встановлення. Доступні кнопки фіксаторів, розетки зі швидкозатискними клемми й додаткове місце для проводки – це не єдині інноваційні переваги. Модульна конструкція електроустановчих виробів забезпечує широкий спектр функцій та нових можливостей.

## Просте кріплення

Завдяки новому розміру задньої частини панелі механізми фіксують безпосередньо на кабель-канал, що полегшує встановлення та пришвидшує його. Тепер один тип механізму можна використовувати і в будинках, і в адміністративних спорудах.

## Сумісність

Оскільки серія Unica тривалий час була популярною в Європі, забезпечити сумісність оновленого продукту з попередніми версіями було складно. Нові вироби серії Unica за потреби легко вбудувати в уже наявні схеми.

“ Одна з найважливіших особливостей серії Unica – це її рівень опрацьованості. Завдяки простоті конструкції за той самий проміжок часу вдасться встановити більше приладів порівняно з іншими серіями ”

Фредерік Беврі (Frédéric Beuvry)  
SVP Industrial Design & Ergonomics



# Просте встановлення

Монтаж електроустановчих виробів повинен бути оптимізований, пришвидшений і полегшений, а також мати максимально гнучкий характер, що безпосередньо пов'язано з простотою самої системи. Такі характеристики особливо важливі для електриків, тому ми заклали в серію Unica модульний принцип, спростили конструкцію та створили всі умови для швидкого встановлення.


## Супорт

### Надійна фіксація

Нова конструкція супорта забезпечує надійне кріплення механізмів

### Міцна конструкція

Супорт оновленої серії Unica має більші розміри й жорсткість завдяки меншому розміру задньої частини механізму 40 x 40 мм. Такі характеристики забезпечують додаткову міцність супорта й допомагають уникнути пошкоджень під час кріплення



### Можливість вирівнювання

Отвори для болтів дозволяють обертати супорт у будь-якому напрямку, аби скорегувати положення установлювальних коробок, якщо їх неправильно встановили. Ці отвори – оптимальне рішення в разі використання коробок прихованого монтажу

### Надійне з'єднання


Менша похибка між супортом і рамкою призводить до міцнішого зчеплення під час монтажу

### Інтуїтивно зрозуміла форма

Інтуїтивно зрозуміла форма отворів на передній і задній панелях супорта дозволяє зняти механізм, не пошкодивши його, а також уникнути травм у разі некоректного положення шуруповерта


### Ідеальне розташування

Система «хвіст ластівки» дозволяє вирівнювати механізми один щодо одного



#### Безпечна робота

Лапки захищено  
пластиковою кришкою  
для уникнення травм  
під час встановлення



#### Надійна фіксація

Довжину лапок збільшено для надійнішої  
фіксації в коробці. Почувши клацання, ви  
зрозумієте, що лапки правильно вставлено  
в супорт



## Варіанти супорта



Zamak 1 пост або  
2 модулі



Zamak 3 модулі



Zamak 4 модулі



Пластиковий 1 модуль

# Переключись на продуману конструкцію

## Додатковий простір

Зменшена глибина встановлення до 21 мм забезпечує додатковий простір для прокладання проводки

## Просте зняття

Легке зняття механізмів із передньої та задньої сторін завдяки помітним неглибоким подовженим поглибленням



## Міцне кріплення

Механізм міцніше тримається на супорті завдяки покращеній конструкції системи кріплення

## Зрозуміла індикація вмикання/вимикання

Велика кlawіша чітко показує положення в позиції «Увімк./Вимк.». Тепер у разі вимкнення кlawіша відхиляється на більший кут, щоб забезпечити повне розділення контактів і уникнути виникнення електричної дуги, завдяки чому зростає рівень безпеки та стабільності роботи вимикача

## Швидке підключення

Більш помітні та доступні зажими, завдяки яким можна легко і швидко закріпити кабель

## Просте підключення

Електрична схема вказана на задній панелі механізму для швидкого та зручного підключення



## Легке введення кабелю


Кабельні входи конусоподібної форми дозволяють легко вставляти провід в швидкозатискні клеми. Навіть більш грубий дріт можна підключити швидше завдяки великому діаметру отворів

## Закриті кабельні входи

Невикористані кабельні входи можуть бути закритими для того, щоб уникнути неправильного встановлення

## Зручна перевірка спереду

Особливості механізму вимикачів і кнопкових вимикачів роблять встановлення зручним та безпечним, навіть у вже встановлених механізмах. За допомогою контрольних точок можна зручно перевіряти роботу всіх функцій і проводити контрольне тестування спереду. Крім того, не потрібно розбирати вимикач – доступ до контрольних точок здійснюється шляхом простого зняття кlawіш.



## Додаткові функції



### Вимикач і кнопковий вимикач

На вимикачах і кнопкових вимикачах отвори для кабелів фази та нейтралі розміщено зверху, тому немає необхідності перевертати механізм для приєднання різних кабелів

### Тонший механізм

Усі вимикачі білого кольору мають менший розмір задньої частини механізму, завдяки чому існує додатковий простір для прокладання дротів



### Перехресний перемикач

Завдяки різній колірній індикації електросхем їх просто розрізнити, а встановлення відбувається швидше та легше




# Спробуй різноманітність

Оновлена серія Unica вирізняється багатоманіттям вибору: від стандартних вимикачів із підсвічуванням до кнопкових вимикачів, вимикачів для жалюзі, карткових вимикачів та ін.



## Вимикачі і кнопкові вимикачі

Вимикачі 10AX, кнопкові вимикачі 10А, перемикачі, перехресні перемикачі й двополюсні вимикачі, обладнані швидкозатискними клемми або гвинтовими затискачами, – опції серії Unica, які дозволяють підібрати ідеальний варіант для будь-якого випадку.



## Вимикачі для жалюзі

Вимикачі Unica для жалюзі мають інтуїтивно зрозумілу кнопку «Стоп» посередині, також клавіші «Вверх» і «Вниз» із відповідними стрілками.



## Карткові вимикачі

Спрощена конструкція із двох модулів (раніше було три модулі) карткового вимикача Unica відрізняється компактністю і більшою гнучкістю застосування. Такі вимикачі можна встановити без зняття лицьової панелі, як й інші вимикачі оновленої серії.



# Розетки зі швидкозатискними клемми

## Додатковий простір

Зменшена глибина встановлення до 21 мм забезпечує додатковий простір для прокладання проводки



## Просте зняття

Легке зняття механізмів із передньої та задньої сторони супорта завдяки помітним борознам. Демонтаж лицьової панелі механізму також не вимагає жодних зусиль

## Захист від зовнішніх впливів

Вбудовані шторки захищають від випадкового доторку та потрапляння сторонніх предметів

## Легке введення кабелів

Кабельні входи конусоподібної форми дозволяють легко вставляти кабель й швидкозатискні клемми. Навіть більш грубий кабель можна підключити швидше завдяки великому діаметру отворів



## Швидке під'єднання

Швидкозатискні клемми розетки й кольорові затискачі забезпечують швидке та легке закріплення і зняття кабелів без потреби демонтажу лицьової панелі

## Особливі розетки



Розетка з кришкою, що відкривається на 180°



Подвійна розетка


Оновлена серія Unica охоплює всі види розеток – одинарні, подвійні і багатопостові. Вони мають додаткові захисні функції, гвинтові затискачі та швидкозатискні клемми для швидкого встановлення, із додатковим простором для проводу і великими отворами для зручного приєднання кабелів.

# Сумісність

Оскільки початкова серія Unica тривалий час була однією з найпопулярніших у Європі, ми прагнули забезпечити сумісність оновлених електроустановчих виробів з їхніми попередніми механізмами.



Механізм  
Unica **NEW**



Рамка Unica



Механізм Unica **NEW**  
із рамкою Unica



Механізм Unica

или



Механізм Unica **NEW**



Рамка  
Unica Studio **NEW**



Механізм Unica/Unica **NEW**  
із рамкою Unica Studio **NEW**



## Монтаж у систему OptiLine 45 шляхом простого заклацування без використання супорта

Модульна серія Unica завдяки продуманим рішенням робить монтаж швидким і зручним. Unica ідеально поєднується з елементами системи OptiLine 45 – кабельними каналами, лючками, мініколонами, сервісними стійками. Нема потреби щось обрізати чи користуватися адаптерами.

### Одна серія для всіх випадків

Серію Unica можна використовувати як для традиційного прихованого й відкритого монтажу на стіну, так і для монтажу в кабель-канали, люки, мініколони та стійки системи OptiLine 45, що дозволяє виконувати всі проєктні рішення в одному стилі.



Монтаж шляхом прямого  
заклацування без використання  
супорта





# Unica System+

Модульна серія Unica в поєднанні з розетковими блоками System+ створює широкі можливості з оснащення робочих місць.

System+ – оптимальне рішення для офісів й інших адміністративних будівель, у яких необхідно подбати про індивідуальні набори механізмів та функцій.

## Асортимент

Unica System+ доступна в декількох розмірах, що дозволяє встановлювати від 4 до 10 механізмів, а також у двох варіантах – із вертикальним та горизонтальним розміщенням механізмів. Залежно від способу встановлення наявні розеткові блоки для прихованого й відкритого монтажу.



# Палітра кольорів

Усі розеткові блоки Unica System+ постачають у трьох кольорових варіантах – білий колір, алюміній і антрацит.



Білий



Антрацит



Алюміній

## Відкритий монтаж

## Прихований монтаж

Вертикальне розміщення механізмів



Горизонтальне розміщення механізмів



# Unica System+ для відкритого монтажу

## Горизонтальне встановлення

### Сумісність із монтажними коробками

Розеткові блоки можуть бути розміщені поверх встановленої монтажної коробки, яку використовують для підведення кабелів до боксу зі стіни замість підведення їх через настінний кабель-канал

### Захист

Змінні перегородки забезпечують розділення кабелів живлення та передачі даних для більшої безпеки. Також перегородки можна використовувати як із горизонтальними, так і з вертикальними кабель-каналами

### Для швидкого монтажу

Unica System+ постачають з уже встановленими, але не закрученими до кінця гвинтами, що економить час у процесі монтажу

### Гнучкий монтаж


Попередньо накреслені отвори для введення кабелю дозволяють обійтися без використання спеціального інструменту

### Зручність регулювання

Конструкція кріпильних отворів дозволяє переміщення боксу в обох напрямках для вирівнювання положення по вертикалі і горизонталі

### Подвійна орієнтація

Гвинтові стійки можна використовувати для горизонтальної фіксації рамок



### Адаптер для встановлення модульного обладнання

Для встановлення модульного обладнання, наприклад Acti9, в системі є спеціальний адаптер, який дозволяє встановити до 2 модулів Ш=18 мм

## Вертикальне встановлення

### Захист

Перегородки, які можна знімати, забезпечують розділення кабелів живлення та передачі даних для більшої безпеки. Перегородки також можна використовувати як з горизонтальними, так і з вертикальними кабель-каналами

### Для швидкого монтажу

Unica System+ постачають з уже встановленими, але не закрученими до кінця гвинтами, що економить час у процесі монтажу

### Зручне кріплення

Супорт встановлюють у бокс без використання інструмента

### Просте натискання

Невеликі зачіпки на супортах забезпечують легкий монтаж та демонтаж супорта

### Гнучкий монтаж


Попередньо накреслені отвори для введення кабелю дозволяють обійтися без використання спеціального інструменту. Гвинтову стійку можна встановити вертикально та горизонтально, що розширює можливості для встановлення

### Зручність регулювання

Конструкція кріпильних отворів дозволяє переміщення боксу в обох напрямках для вирівнювання положення по вертикалі і горизонталі

### Сумісність із монтажними коробками

Розеткові блоки можуть бути розміщені зверху на встановленій монтажній коробці, яку використовують для підведення кабелів до боксу зі стіни замість підведення кабелів через настінний кабель-канал



# Unica System+

## для прихованого монтажу

### Горизонтальне встановлення

#### Підвищена жорсткість

Більш жорсткі коробки забезпечують легшу вертикальну чи горизонтальну фіксацію рамок

#### Додаткова безпека

Вмонтовані перегородки надійно розділяють силові кабелі та кабелі зі слабким струмом

#### Подвійна орієнтація

Гвинтові стійки забезпечують фіксацію рамок у горизонтальному положенні

#### Простір для телекомунікаційних кабелів

Глибина коробки 50 мм, що важливо для монтажу кабелів категорії 6 і 6A

Отвори для труб діаметром 20 і 25 мм

#### Легке свердління


Широкі отвори, які дозволяють точно виконати розмічування місць свердління на стіні

#### Закручені гвинти

Повністю вкручені гвинти для захисту від потрапляння пилу й інших матеріалів в отвори

#### Широка й тонка рамка

Широка рамка чудово приховує краї та нерівності отвору в стіні, навіть якщо він має більший розмір, ніж необхідно для монтажу коробки





## Вертикальне встановлення

### Підвищена жорсткість

Більш жорсткі коробки забезпечують легшу вертикальну чи горизонтальну фіксацію рамок

### Простір для телекомунікаційних кабелів

Глибина коробки 50 мм, що важливо для монтажу кабелів категорії 6 і 6A

### Зручне кріплення

Супорт встановлюють у бокс без використання інструментів

### Просте замикання

Невеликі защіпки на супортах забезпечують легкий монтаж та демонтаж супорта

### Додаткова безпека

Вмонтовані перегородки надійно розділяють силові кабелі та кабелі зі слабким струмом


Отвори для труб діаметром 20 і 25 мм

### Легке свердління

Широкі отвори, які дозволяють точно виконати розмічування місць свердління на стіні

### Широка й тонка рамка

Широка рамка чудово приховує краї та нерівності отвору в стіні, навіть якщо він має більший розмір, ніж необхідно для монтажу коробки



# Сумісність із будь-якими механізмами Unica

Unica System+ призначено для монтажу будь-яких механізмів Unica, включаючи подвійні силові розетки. Завдяки спеціальному адаптеру можливим є встановлення модульних пристроїв, як Acti 9.

## Подвійна силова розетка

### IPT-термінал

Подвійні розетки Unica мають спеціальні клема, які дозволяють під'єднати кабельні жили, не знімаючи з них ізоляцію. Ми називаємо їх IPT (insulated piercing terminals). Вам не потрібні інструменти, просто вставте дроти в отвори й закрийте важелі. Демонтаж кабелю виконують так само просто

### Гвинти на зворотному боці


Немає потреби знімати лицьову панель для підключення кабелів

### Під'єднання кабелів різного типу

Для підключення можна використовувати як жорсткі, так і гнучкі кабелі з перетином 1,5 і 2,5 мм<sup>2</sup>

### Легке підключення

Великі важелі, які відкриваються на 90° для легкого під'єднання й від'єднання кабелів



## RJ45

### Вікно для маркування


Використовують для ідентифікації конектора

### Захисні шторки

Перешкоджають потраплянню всередину пилу й різних предметів, коли конектор не використовують

### Універсальність

Центральна плата підходить до будь-якого конектора S1 компанії Schneider Electric








# Шалено розумна

Все що Ви забажаєте – у серії Unica знайдеться належне рішення – від стандартних функцій комфорту до комплексних систем із можливістю керування зі смартфона. Завдяки масштабованості та інноваційності серія Unica підходить для створення розумного будинку за умови використання підключених пристроїв Wiser.

## Рішення для розумного будинку разом із Wiser

Пристрої Wiser – унікальні електронні механізми. Комбінації розумних функцій, вбудовані в одному пристрої чи в об'єднаних у групу електроустановчих виробів, дозволяють створити індивідуальні «сцени», які задовольняють забаганки клієнтів. Можна легко й просто запрограмувати та керувати пристроями Wiser через інтуїтивно зрозумілий додаток Wiser.

## Масштабовані рішення для будинку разом із Wiser





# Створіть індивідуальні «сцени» для Вашого клієнта...

Уявіть, як ви змінюєте простір довкола себе для чергової святкової вечері одним натиском кнопки на смартфоні чи планшеті. А як щодо створення настрою для перегляду пригодницького фільму чи романтичної комедії одним дотиком? Завдяки пристроям Wiser у серії Unica та єдиному додатку Wiser можна легко отримати максимум задоволення від кожної особливої події.

## Створюйте індивідуальні «сцени»

Можна легко запрограмувати й зберегти потрібне освітлення та положення штор. Ваші індивідуальні «сцени» будуть ідеальним доповненням до приготування їжі, занять фітнесом, читання книги, перегляду фільму чи улюбленої спортивної передачі. «Сцени» можна створювати й активувати за допомогою додатка. Одним натиском ви опиняєтеся в центрі події.

## Почніть із малого та розвивайтесь


Створення системи для розумного будинку не становить жодних складнощів і масштабується залежно від використовуваних пристроїв Wiser. Ви можете почати з одного пристрою, скажімо, світлорегулятора, керованого вручну або через додаток Wiser. У майбутньому ви можете додавати більше пристроїв і групувати їх для створення нових «сцен».

## Просте підключення через Bluetooth

Пристрої Wiser у поєднанні зі серією Unica легко й швидко підключити до додатка Wiser на смартфоні чи планшеті через технологію Bluetooth. Синхронізація вимикача чи таймера дозволяє управляти функціями з будь-якого місця в приміщенні.

## Багатоцільові вимикачі Wiser

Навіть один вимикач Wiser може бути багатоцільовим, виконувати різні функції для створення розумних рішень. Скажімо, світлорегулятор не тільки виконує функцію регулювання яскравості освітлення, але також може працювати як будильник. Оскільки пристрій має розумну функцію «Засинання», його можна використовувати під час укладання дітей спати. А як вам пристрій, який поєднує в собі функції датчика руху та нічника? Керовані через додаток багатоцільові пристрої Wiser у поєднанні з ЕНП Unica відкриють для вас нові можливості.



# ...і отримайте більше особливих моментів для себе

Пристрої Wiser розроблено так, аби їх легко можна було програмувати кількома натисками на екрані додатка. Завдяки оптимізації серії Unica всі «сцени» створюються просто й ефективно, що вивільняє вам час.

## Легке й швидке програмування

Усі налаштування та програмування окремих пристроїв чи «сцен» можна виконати в додатку Wiser.

## Більше можливостей в одній серії

Оновлена серія Unica забезпечує всі основні функції комфорту в житлових будинках та адміністративних спорудах, різниця лише в кількості пристроїв. Завдяки цьому вам простіше запропонувати клієнтам більше можливостей в одній серії.







# Зробіть ваш робочий день більш «розумним»

Ви використовуєте смартфони й планшети не тільки у вільний час. Вони служать вам упродовж усього робочого дня. Ми розробили додаток Wiser таким чином, щоб можна було налаштовувати всі пристрої Wiser у новій серії Unica. Вам лише потрібно налаштувати додаток на вашому мобільному пристрої.

## Просте налаштування додатка


Додаток Wiser має простий інтуїтивний інтерфейс, який дозволяє програмувати всі пристрої без спеціальних знань чи використання додаткових інструментів. Додаток допоможе вам пройти прості кроки налаштування.

## Спрощене програмування й зміна налаштувань

Встановлення налаштувань та їхня зміна більше не вимагають зняття механізму для доступу до перемикачів. Також більше не доведеться працювати з маленьким дисплеєм. Ви просто використовуєте додаток Wiser на смартфоні чи планшеті.

## Просте налаштування

Додаток Wiser можна запрограмувати трьома простими кроками:



Крок 1:  
Виберіть пристрій

Крок 2:  
Синхронізуйте його зі  
смартфоном через Bluetooth

Крок 3:  
Оберіть приміщення



Для смартфонів і планшетів: додаток Wiser можна завантажити на платформах Android і iOS.

# Унікальні можливості серії Unica

Оновлена серія Unica пропонує красиві й розумні пристрої для дому та офісу, які об'єднують у собі високий рівень безпеки, зручність у використанні і довершений стиль. Unica поєднує в собі теперішні та майбутні тенденції.


## Зниження енергоспоживання

Термостати Unica можуть підтримувати температуру на комфортному рівні в разі змін зовнішньої температури і в той же час забезпечувати зниження витрат на електроенергію.



## Просте керування жалюзі

Керуючи жалюзі вручну через натиск кнопки чи автоматично за допомогою таймера, ви отримуєте з Unica більш високий рівень зручності та безпеки.





### Керування освітленням

Універсальні поворотно-натискні чи натискні світлорегулятори з підтримкою димерних LED-ламп створюють приємну домашню атмосферу. За допомогою автоматичного керування освітленням через датчики руху ви отримуєте високий рівень безпеки та енергоефективності.



### Силові розетки

Силові розетки оновленої серії Unica мають вбудований захист від дітей. Самозасувні шторки, розташовані за отворами для електродіодів, опускаються відразу, як витягуєш вилку, відтак знижується ймовірність того, що дитина вставить який-небудь предмет в отвори розетки. Силові розетки Unica також можуть мати захист класу IP44 від проникнення води чи пилу.



### Можливості підключення

Оновлена серія Unica передбачає механізми підключення для кожного типу розетки домашнього чи промислового використання. За допомогою «розумних» USB-розеток можна заряджати смартфони й інші пристрої без підключення додаткових адаптерів. Розетки RJ45 призначені для простого та точного підключення кабелів передачі даних. Розетки HDMI використовують для підключення HDTV і AV.



### Функції для адміністративних будівель

Пропозиція охоплює розроблені з урахуванням вимог готелів, лікарень, офісів і комерційних будівель спеціальні електроустановчі вироби, які ідеально підходять для застосування в цій ділянці.



# Усе, що вам потрібно, – це Unica

Unica поєднує в собі розумні пристрої та високу функціональність. Ви зможете налаштовувати необхідні функції та розширювати їх зі зростанням потреб, максимально забезпечуючи індивідуальний досвід використання.

## Вітальня

**Сцена «Перегляд фільму»** – жалюзі опущено, загальне освітлення встановлено на мінімальному рівні яскравості. Ідеально для кіновечора. Камера, мотор, почали!

**Сцена «Читання книги»** – світильники відбитого світла скеровано вниз, увімкнено акцентне підсвічування, жалюзі відкрито. Насолоджуйтесь!

## Кухня

**Сцена «Приготування їжі»** – основне й акцентне освітлення увімкнуті на максимальну яскравість для ідеального процесу приготування їжі. Смачного!

**Сцена «Святкова вечеря»** – ця ніч буде особливою! Загальне освітлення скеровано вниз, акцентне освітлення увімкнено, ландшафтне зовнішнє освітлення підтримує потрібну атмосферу. Святкуймо!

## Коридор

### Автоматичне керування освітленням упродовж дня

Датчики руху з функцією димера в серії Unica можуть працювати у двох різних режимах: нічному й денному. Удень у разі появи руху світло вмикається на останній встановлений яскравості ламп та вимикається після завершення запрограмованого часу.

### Розумна функція нічника

Якщо увімкнути через додаток функцію нічника, то освітлення вночі буде постійно підтримуватися на нижчому рівні яскравості, скажімо на 15%, і повністю вимкнеться в разі появи руху. Відтак вам не доведеться робити перші кроки в суцільній темряві, очікуючи поки датчик спрацює.

## Спальня

### Функції пробудження й засинання

Світлорегулятор із підтримкою димерних LED-ламп у серії Unica ідеально пасує як для спальні, так і для інших житлових приміщень. Засинайте та прокидайтесь швидше та легше з освітленням, яке м'яко приглушується, а потім повільно доходить до 100% яскравості в запрограмований час. Уявіть, що це більш комфортна версія будильника, з якою вам буде значно приємніше починати кожен день.

### Автоматичне керування жалюзі

Кнопкові вимикачі для жалюзі серії Unica допомагають відкривати й закривати окремі жалюзі чи групи жалюзі в певний час за допомогою налаштувань, які можна запрограмувати в додатку Wiser.



1 LED-світлорегулятор, поворотно-натискний



2 Керування жалюзі



3 Таймер




4 Датчик руху з LED-світлорегулятором



5 Силовая розетка



6 USB-розетка



### Таймер зворотного відліку

Для того щоб будинок був освітлений під час вашого приходу, просто введіть приблизний час повернення додому. Також таймер можна налаштувати на щоденне випадкове вмикання освітлення, поки вас немає, щоб створити ілюзію, що вдома хтось є. Таймери зворотного відліку серії Unica так само дозволяють автоматично вмикати й вимикати освітлення на вулиці. Просто запрограмуйте час вмикання та вимикання в додатку, і з допомогою астрофункції система автоматично слідкуватиме за часом вмикання залежно від сезону.

### Безпека

Силові розетки серії Unica мають умонтовані шторки, які автоматично опускаються відразу, як витягнеш вилку, попереджуючи відтак потрапляння в розетку сторонніх предметів і захищаючи дітей від удару струмом.

### Зв'язок зі світом

У цифровому світі важливою вважають можливість постійно бути на зв'язку. Серія Unica пропонує широкий вибір відповідних функцій, як-от USB-розетки для зарядки планшетів і смартфонів, а також розетки RJ45, HDMI і ін.

# Керування разом із KNX

KNX – це система керування будівлею, призначена для всіх типів житлових і комерційних приміщень, від індивідуальних будинків до офісних будівель та готельних комплексів.

Серія Unica чудово довершує систему KNX, яка забезпечує дистанційне, комфортне, економічне і безпечне керування будівлею. Система зручна в проектуванні, встановленні та експлуатації.

## Сучасні інтерфейси

KNX Multitouch Pro – сенсорний вимикач із термостатом, особливістю якого є ретельно розроблений дизайн, надтонкий корпус, новий інтерфейс. Зручністю та інтуїтивністю керування він нагадує інтерфейс смартфона чи планшета. Активація екрана відбувається в разі наближення руки. Користувач також оцінить наявність датчика освітленості, нічного режиму та можливості завантажити логотип.

### Інноваційний дизайн

Новий інтерфейс KNX Multitouch Pro вирізняється серед аналогів своїм винятковим дизайном. Тонкий сенсорний дисплей, гармонійний та чутливий, ідеально поєднується з рамками різного дизайну. Абсолютно плоска поверхня без жодного елемента, який би виступав над нею. Керування всіма функціями здійснюється напряму через сенсорний дисплей.

### Вбудований датчик температури

KNX Multitouch Pro поєднує в собі функції кімнатного термостата і термостата теплої підлоги завдяки вмонтованому датчику температури та можливості підключення додаткового виносного датчика.


### Індивідуальні налаштування й гнучкість в експлуатації

Можна обрати між круговим та вертикальним варіантами дизайну відображення елементів керування на дисплеї чи вдається до комбінації обох варіантів. Де би не встановлювали ви пристрій KNX Multitouch Pro – чи то в офісі, чи в готелі, а чи в будинку, що б не ставили в пріоритет – дизайн пристрою, чи його функціональність, – у кожному разі цей вибір стане найкращим.



### Концепція інтелектуальної роботи

Керування функціями із сенсорного вимикача з термостатом KNX Multitouch Pro відбувається точнісінько так само, як і на смартфоні чи планшеті. Перемикання між основними функціями та їхній вибір (до 9 екранів) здійснюють просто й інтуїтивно – гортаючи екрани на сенсорному дисплеї.



Перемикання між основними функціями та їхній вибір здійснюють через сенсорний екран

### Встановлення та початок експлуатації

Раніше всі функції KNX та кількість кнопок керування на кожному вимикачі потрібно було обов'язково продумати і обрати заздалегідь. З інтерфейсом KNX Multitouch Pro проектування, запуск і встановлення стали набагато простішими. Всі потрібні функції ви можете змінити чи налаштувати в будь-який момент, навіть після початку експлуатації. Нові пристрої не потребують додаткового джерела живлення, тільки під'єднання до шини KNX.



Unica

Механізми

без супорта

# Механізми без супорта

## Вимикачі та перемикачі

### Вимикачі та перемикачі, 10 АХ, 250 В

|                 | Вимикач  | Перемикач | Перемикач із нейтраллю | Перехресний перемикач |
|-----------------|----------|-----------|------------------------|-----------------------|
|                 |          |           |                        |                       |
| <b>2 модулі</b> |          |           |                        |                       |
|                 |          |           |                        |                       |
| □ білий         | NU320118 | NU320318  | NU320318S              | NU320518              |
| ■ алюміній      | NU320130 | NU320330  | NU320330S              | NU320530              |
| ■ антрацит      | NU320154 | NU320354  | NU320354S              | NU320554              |
| <b>1 модуль</b> |          |           |                        |                       |
|                 |          |           |                        |                       |
| □ білий         | NU310118 | NU310318  | NU310318S              | NU310518              |
| ■ алюміній      | NU310130 | NU310330  | NU310330S              | NU310530              |
| ■ антрацит      | NU310154 | NU310354  | NU310354S              | NU310554              |

#### Характеристики

- Підключення: швидкозатискні клемми
- Кабелі: жорсткі/гнучкі з перетином від 1 до 2,5 мм<sup>2</sup>
- Для перемикача з нейтраллю необхідно придбати модуль світлодіодного підсвічування NU9825AZ або модуль світлодіодної індикації NU9825A

### Вимикачі, 16 АХ, 250 В

|                 | Двополюсний |
|-----------------|-------------|
|                 |             |
| <b>2 модулі</b> |             |
|                 |             |
| □ білий         | NU326218    |
| ■ алюміній      | NU326230    |
| ■ антрацит      | NU326254    |
| <b>1 модуль</b> |             |
|                 |             |
| □ білий         | NU316218    |
| ■ алюміній      | -           |
| ■ антрацит      | -           |

#### Характеристики

- Підключення: гвинтові затискачі
- Кабелі: жорсткі/гнучкі з перетином від 1 до 2,5 мм<sup>2</sup>

### Кнопкові вимикачі, 10 А, 250 В

| Кнопковий вимикач                                                                                                                                                | 2- і 4-клавішний вимикач |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>2 модулі</b>                                                                                                                                                  |                          |
|                                                                                                                                                                  |                          |
| □ білий                                                                                                                                                          | NU320618                 |
| ■ алюміній                                                                                                                                                       | NU320630                 |
| ■ антрацит                                                                                                                                                       | NU320654                 |
| <b>1 модуль</b>                                                                                                                                                  |                          |
|                                                                                                                                                                  |                          |
| □ білий                                                                                                                                                          | NU310618                 |
| ■ алюміній                                                                                                                                                       | NU310630                 |
| ■ антрацит                                                                                                                                                       | NU310654                 |
| <b>Характеристики</b>                                                                                                                                            |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підключення: швидкозатискні клемми</li> <li>• Кабелі: жорсткі/гнучкі з перетином від 1 до 2,5 мм<sup>2</sup></li> </ul> |                          |

#### Додаткове рішення

За допомогою 3- і 4-модульних супортів можна створити будь-яку комбінацію механізмів. Наприклад, 3- і 4-клавішний вимикач

### Акcesуари

| Світлодіодні модулі, 250 В  |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Модуль підсвічування, білий | Модуль індикації, червоний |
|                             |                            |
| NU9825AZ                    | NU9825A                    |
| <b>Характеристики</b>       |                            |
| • Енергоспоживання: 0,05 мА | • Енергоспоживання: 1,5 мА |

#### Пружина для трансформації вимикача в кнопковий вимикач



S520299

#### Характеристики

- У комплекті 10 шт. Постачають у пластиковій упаковці з інструментом для встановлення пружин

# Механізми без супорта

## Розетки

### Розетки

| 90°                                                                           | Зі шторками<br>Швидкозатискні клеми                                               | Зі шторками і кришкою<br>Гвинтові затискачі                                       | Зі шторками і кришкою,<br>з рамкою IP44<br>Гвинтові затискачі                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 модулі                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                               |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> білий                                                | NU305718                                                                          | NU303718TA                                                                        | NU003718                                                                           |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                             | NU305730                                                                          | NU303730TA                                                                        | -                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                             | NU305754                                                                          | NU303754TA                                                                        | -                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> червоний                                             | NU305703                                                                          |                                                                                   | -                                                                                  |
| <b>Характеристики</b>                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Із заземленням, 16 А, 250 В</li> </ul> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

| 45°                                                                                                                                | Стандартний                                                                        | 90°                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 модулі                                                                                                                           |                                                                                    | 2 модулі                                                                           |
|                                                                                                                                    |  |  |
| <input type="checkbox"/> білий                                                                                                     | NU306718A                                                                          | NU206718                                                                           |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                                                                  | NU306730A                                                                          | NU206730                                                                           |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                                                                  | NU306754A                                                                          | NU206754                                                                           |
| <input type="checkbox"/> червоний                                                                                                  | NU306703A                                                                          |                                                                                    |
| <b>Характеристики</b>                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Із заземленням, 16 А, 250 В</li> <li>Гвинтові IPT затискачі</li> <li>Зі шторками</li> </ul> |                                                                                    |                                                                                    |

### Комп'ютерні розетки

|                                                                                                                     | Кат. 5е UTP                                                                         | Кат. 5е STP                                                                         | Кат. 6 UTP                                                                          | Кат. 6 STP                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 модулі                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                     |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> білий                                                                                      | NU341118                                                                            | NU341318                                                                            | NU341518                                                                            | NU341718                                                                              |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                                                   | NU341130                                                                            | NU341330                                                                            | NU341530                                                                            | NU341730                                                                              |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                                                   | NU341154                                                                            | -                                                                                   | NU341554                                                                            | NU341754                                                                              |
| 1 модуль                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                     |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> білий                                                                                      | NU341018                                                                            | NU341218                                                                            | NU341418                                                                            | NU341618                                                                              |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                                                   | NU341030                                                                            | NU341230                                                                            | NU341430                                                                            | NU341630                                                                              |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                                                   | NU341054                                                                            | -                                                                                   | NU341454                                                                            | NU341654                                                                              |
| <b>Характеристики</b>                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Конектор Actassi S-One</li> <li>Зі шторкою і полем для маркування</li> </ul> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |

# Механізми без супорта

## Розетки

### Лицьові панелі RJ45

| Для Конектора S-One RJ45                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2 модулі                                                                            |          |
|    |          |
| <input type="checkbox"/> білий                                                      | NU941118 |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                   | NU941130 |
| <input type="checkbox"/> бежевий                                                    | NU941144 |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                   | NU941154 |
| 1 модуль                                                                            |          |
|    |          |
| <input type="checkbox"/> білий                                                      | NU941018 |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                   | NU941030 |
| <input type="checkbox"/> бежевий                                                    | NU941044 |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                   | NU941054 |
| <b>Характеристики</b>                                                               |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Зі шторкою і полем для маркування</li> </ul> |          |

| Для конектора RJ45 Cover Keystone/Systimax                                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 модуль                                                                            |          |
|  |          |
| <input type="checkbox"/> білий                                                      | NU946018 |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                   | NU946030 |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                   | NU946054 |

### Аудіорозетки

|                                   | 2 модулі                                                                            | 1 модуль                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |  |  |
| <input type="checkbox"/> білий    | NU348618                                                                            | NU348718                                                                            |
| <input type="checkbox"/> алюміній | NU348630                                                                            | NU348730                                                                            |
| <input type="checkbox"/> антрацит | NU348654                                                                            | NU348754                                                                            |

### Телекомунікаційні розетки

|                                                                                     | VGA      | Mini Jack | HDMI     | RCA      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 1 модуль                                                                            |          |           |          |          |
|  |          |           |          |          |
| <input type="checkbox"/> білий                                                      | NU343218 | NU343318  | NU343018 | NU343118 |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                   | NU343230 | NU343330  | NU343030 | NU343130 |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                   | NU343254 | NU343354  | NU343054 | NU343154 |

### Заглушки

|                                   | 2 модулі                                                                              | 1 модуль                                                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |  |  |
| <input type="checkbox"/> білий    | NU986618                                                                              | NU986518                                                                              |
| <input type="checkbox"/> алюміній | NU986630                                                                              | NU986530                                                                              |
| <input type="checkbox"/> антрацит | NU986654                                                                              | NU986554                                                                              |

### USB-розетки

|                                                                                      | Розетка для передачі даних | Розетка зарядна            | Розетка зарядна подвійна  | Розетка зарядна подвійна A+C |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 модуль                                                                             | USB 3.0                    | USB 2.0 пост. струм 1.05 A | USB 2.0 пост. струм 2.1 A | USB 2.0 пост. струм 2.4 A    |
|  |                            |                            |                           |                              |
| <input type="checkbox"/> білий                                                       | NU342918                   | NU342818                   | NU341818                  | NU301818                     |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                    | NU342930                   | NU342830                   | NU341830                  | NU301830                     |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                    | NU342954                   | NU342854                   | NU341854                  | NU301854                     |

# Механізми без супорта

## Вимикачі та перемикачі

### Вимикачі для жалюзі

|          | Кнопковий вимикач, 6 А                                                            | Вимикач, 6 А                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |  |  |
| білий    | NU320718                                                                          | NU320818                                                                          |
| алюміній | NU320730                                                                          | NU320830                                                                          |
| антрацит | NU320754                                                                          | NU320854                                                                          |

### Індикатори для приміщень

|             | Дисплей і кнопковий дзвінок                                                       | Кнопковий вимикач «Не турбувати/Прибрати номер»                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-клавішний | в комплекті з супортом                                                            | в комплекті з супортом                                                              |
|             |  |  |
| білий       | NU577718                                                                          | NU521718                                                                            |
| алюміній    | NU577730                                                                          | NU521730                                                                            |
| бежевий     | NU577744                                                                          | NU521744                                                                            |
| антрацит    | NU577754                                                                          | NU521754                                                                            |

### Картковий Вимикач

|          | Картковий Вимикач, із підсвічуванням, 10 А                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |  |
| білий    | NU328318                                                                            |
| алюміній | NU328330                                                                            |
| антрацит | NU328354                                                                            |

#### Характеристики

- Без витримки часу
- Картка не входить у комплект

### Вимикачі зі шнуром

|             | Вимикач зі шнуром, 10 А                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-клавішний | в комплекті з супортом                                                             |
|             |  |
| білий       | NU522618                                                                           |
| бежевий     | NU522644                                                                           |

### Двоклавішні вимикачі

|       | Двоклавішний вимикач, 10 А                                                          | Двоклавішний перемикач 10 А                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  |  |
| білий | NU321118                                                                            | NU321318                                                                            |



# Механізми без супорта

## Функції комфорту

### Датчики руху

| Із вимикачем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <input type="checkbox"/> білий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NU352518</b> |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>NU352530</b> |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>NU352554</b> |
| Максимальне навантаження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Світлодіодна лампа 230 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 Вт          |
| Лампа розжарювання 230 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2200 Вт         |
| Галогенна лампа 230 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000 Вт         |
| Електродвигун (однофазний) 230 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000 ВА         |
| НН з електрон. трансфор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050 ВА         |
| галогенні лампи 12 В з обмотув. трансфор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 ВА          |
| Характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Гвинтові затискачі</li> <li>3-дротове підключення (потрібна нейтраль)</li> <li>Зона виявлення руху: 8 м вперед, 8 м з боків</li> <li>Дистанційне керування за допомогою необмеженої кількості допоміжних кнопкових вимикачів</li> <li>Автоматичне визначення навантаження</li> <li>Діапазон витримки часу: від 1 до 30 хв</li> <li>Об'єднання в систему «той, хто веде/той, кого ведуть», можливість підключення 2 датчиків для збільшення зони покриття</li> </ul> |                 |

### Світлорегулятори

| Універсальний, поворотно-натискний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| <input type="checkbox"/> білий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NU351418</b>                  |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NU351430</b>                  |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NU351454</b>                  |
| Максимальне навантаження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Світлодіодна лампа 230 В (диммируемая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RC: 5...100 BA<br>RL : 5...20 BA |
| Лампа розжарювання 230 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5...200 Вт                       |
| Галогенна лампа 230 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5...150 Вт                       |
| НН з електрон. трансфор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5...150 ВА                       |
| галогенні лампи 12 В з обмотув. трансфор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5...150 ВА                       |
| Характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Дистанційне керування за допомогою необмеженої кількості допоміжних кнопкових вимикачів</li> <li>Автоматичне визначення навантаження</li> <li>Підключення без нейтралі</li> <li>Гвинтові затискачі</li> <li>Функція пам'яті</li> <li>Автоматичний захист від перевантаження, перегріву, короткого замикання</li> </ul> |                                  |

### Термостати

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кімнатний, 8 А  | Теплої підлоги, 10 А |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                      |
| <input type="checkbox"/> білий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>NU350118</b> | <b>NU350318</b>      |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>NU350130</b> | <b>NU350330</b>      |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>NU350154</b> | <b>NU350354</b>      |
| Характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Для обігріву та охолодження</li> <li>Діапазон встановки: від +5 до +30 °C</li> <li>Синє і червоне світлодіодне підсвічування для індикації охолодження та обігріву</li> <li>Для теплої підлоги</li> <li>Діапазон встановки: від +5 до +45 °C</li> <li>Зелене світлодіодне підсвічування для індикації подачі напруги</li> <li>Червоне світлодіодне підсвічування для індикації нагріву</li> <li>Постачають разом із виносним датчиком температури, кабель 4 м</li> </ul> |                 |                      |

### Таймери

| Реле таймера зворотного відліку, 10 А                                                                                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1-клавнішнє                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                                                 |                 |
| <input type="checkbox"/> білий                                                                                                                                                     | <b>NU353518</b> |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                                                                                                                  | <b>NU353530</b> |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                                                                                                                  | <b>NU353554</b> |
| Характеристики                                                                                                                                                                     |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Діапазон витримки часу: від 5 хв до 8 год</li> <li>Вбудований індикатор стану</li> <li>3-дротове підключення (потрібна нейтраль)</li> </ul> |                 |

# Механізми без супорта

## Розетки

### TV-розетки

|                                   | Розетка TV                                                                        |                                                                                   | Розетка R-TV/SAT                                                                  |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                   | Індивідуальна                                                                     | Індивідуальна 1 модуль                                                            | Індивідуальна                                                                     | Прохідна        | Кінцева         |
|                                   |  |  |  |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> білий    | <b>NU346218</b>                                                                   | <b>NU346118</b>                                                                   | <b>NU345418</b>                                                                   | <b>NU345618</b> | <b>NU345518</b> |
| <input type="checkbox"/> алюміній | <b>NU346230</b>                                                                   | <b>NU346130</b>                                                                   | <b>NU345430</b>                                                                   | <b>NU345630</b> | <b>NU345530</b> |
| <input type="checkbox"/> антрацит | <b>NU346254</b>                                                                   | <b>NU346154</b>                                                                   | <b>NU345454</b>                                                                   | <b>NU345654</b> | <b>NU345554</b> |

### Лицьові панелі TV/FM

|                                   | TV/FM                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |  |
| <input type="checkbox"/> білий    | <b>NU944018</b>                                                                    |
| <input type="checkbox"/> алюміній | <b>NU944030</b>                                                                    |
| <input type="checkbox"/> бежевий  | <b>NU944044</b>                                                                    |
| <input type="checkbox"/> антрацит | <b>NU944054</b>                                                                    |

# Механізми без супорта

## Додаткові функції та аксесуари

### Заглушки

| Заглушка                                                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| <input type="checkbox"/> білий                                                    | <b>NU986618</b> |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                 | <b>NU986630</b> |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                 | <b>NU986654</b> |

### Виведення кабелю

| Виведення кабелю                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| <input type="checkbox"/> білий                                                    | <b>NU386218</b> |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                 | <b>NU386230</b> |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                 | <b>NU386254</b> |
| <b>Характеристики</b>                                                             |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Зовнішній діаметр кабелю: 12 мм</li> </ul> |                 |

### Електронні дзвінки

| Електронний програмований                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <input type="checkbox"/> білий                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>NU378618</b> |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>NU378630</b> |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>NU378654</b> |
| <b>Характеристики</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>230 В пер. струму, 50/60 Гц</li> <li>Рівень звуку: 70 дБ/1 м</li> <li>5 мелодій</li> <li>Максимальна кількість паралельних підключень до виходу:               <ul style="list-style-type: none"> <li>10 без лампи</li> <li>3 з лампою</li> </ul> </li> </ul> |                 |

### Аксесуари

| Модуль світлодіодного підсвічування, білий, 250 В                                   |                                                                                     | Пружина для трансформації вимикача в кнопковий вимикач                                                                                        |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Модуль підсвічування, білий                                                         | Модуль індикації, червоний                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                      |
|  |  |                                                            |  |
| <b>NU9825AZ</b>                                                                     | <b>NU9825A</b>                                                                      | <b>S520299</b>                                                                                                                                |                                                                                      |
| <b>Характеристики</b>                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Енергоспоживання: 0,05 мА</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Енергоспоживання: 1,5 мА</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>У комплекті 10 шт. Постачають у пластиковій упаковці з інструментом для встановлення пружин</li> </ul> |                                                                                      |

Unica  
Wiser





# Механізми без супорта

## Функції комфорту Wiser

### Релейні кнопкові вимикачі Wiser

| 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| <input type="checkbox"/> білий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NU353718</b> |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NU353730</b> |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NU353754</b> |
| <b>Характеристики</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Багатоцільовий релейний вимикач, скажімо, для тижневого розкладу роботи освітлення за допомогою додатку Wiser, імітації присутності, таймер зворотного відліку</li> <li>Світлодіодний індикатор сигналізує, коли вимикач увімкнений</li> <li>Дистанційне керування зі смартфона або планшета з використанням програми Wiser</li> </ul> |                 |

### Вимикачі Wiser для керування жалюзі

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <input type="checkbox"/> білий                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>NU350818</b> |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>NU350830</b> |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>NU350854</b> |
| <b>Характеристики</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Керування жалюзі локально за допомогою вимикача або дистанційно зі смартфона чи планшета завдяки програмі Wiser</li> <li>Тижневий розклад</li> <li>Імітація присутності</li> <li>Можна використовувати для керування до 10 різними реле, кожне з яких управляє окремим двигуном жалюзі</li> </ul> |                 |

### Світлорегулятори Wiser

| Універсальні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Натискний                        | Поворотно-натискний              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |
| <input type="checkbox"/> білий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>NU351518</b>                  | <b>NU351618</b>                  |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>NU351530</b>                  | <b>NU351630</b>                  |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>NU351554</b>                  | <b>NU351654</b>                  |
| <b>Максимальне навантаження</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |
| Світлодіодна лампа 230 В (димерна)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RC: 7...100 BA<br>RL : 7...20 BA | RC: 7...100 BA<br>RL : 7...20 BA |
| Лампа розжарювання 230 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14...200 Вт                      | 14...200 Вт                      |
| Галогенна лампа 230 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14...150 Вт                      | 14...150 Вт                      |
| НН галогенні лампи 12 В з електрон. трансфор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14...150 Вт                      | 14...150 Вт                      |
| з обмотув. трансфор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14...150 Вт                      | 14...150 Вт                      |
| <b>Характеристики</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Дистанційне керування за допомогою допоміжних кнопкових вимикачів</li> <li>Автоматичне визначення навантаження</li> <li>Підключення без нейтралі</li> <li>Функція пам'яті</li> <li>Автоматичний захист від перевантаження, перегріву, короткого замикання</li> <li>Додаткові функції, як-от «Пробудження», «Засинання», «Розклад» і т. д., можна активувати за допомогою програми Wiser</li> </ul> |                                  |                                  |

# Механізми без супорта

## Функції комфорту Wiser

### Термостати Wiser\*

Термостат кімнатний і теплої підлоги, 16 А



|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> білий    | <b>NU550518</b> |
| <input type="checkbox"/> алюміній | <b>NU550530</b> |
| <input type="checkbox"/> антрацит | <b>NU550554</b> |

#### Характеристики

- Комбінація кімнатного термостата і теплої підлоги
- Можна керувати вручну і зі смартфона або планшета
- Активація функції «Немає вдома» за допомогою сенсорного кнопкового вимикача на термостаті
- Тижневий розклад
- Режим захисту від замерзання
- Функція оптимального запуску
- Вбудована функція розпізнавання відчиненого вікна

\* У продажу з жовтня 2020 року.

### Датчики руху Wiser

|                                   | З релейним вимикачем | З світлорегулятором |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> білий    | <b>NU352618</b>      | <b>NU352718</b>     |
| <input type="checkbox"/> алюміній | <b>NU352630</b>      | <b>NU352730</b>     |
| <input type="checkbox"/> антрацит | <b>NU352654</b>      | <b>NU352754</b>     |

#### Максимальне навантаження

|                                            |         |                                 |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Світлодіодна лампа 230 В (для дімірування) | 200 Вт  | RC: 7...100 BA<br>RL: 7...20 BA |
| Компактна флуоресцентна лампа              | 200 Вт  | -                               |
| Лампа розжарювання 230 В                   | 2200 Вт | 14...200 Вт                     |
| Галогенна лампа 230 В                      | 2000 Вт | 14...150 Вт                     |
| НН з електрон. трансфор.                   | 1050 ВА | 14...150 Вт                     |
| нові з обмотув. трансфор.                  | 500 ВА  | 14...150 Вт                     |
| лампи 12 В                                 |         |                                 |

#### Характеристики

- 3-дротове підключення (потрібна нейтраль) для моделі з релейним вимикачем. Для моделі з димером – підключення без нейтралі
- Зона виявлення руху: 8 м вперед, 8 м з боків
- Кут виявлення руху: 160°
- Налаштування витримки часу, встановлення рівня освітленості і т. д. проводиться за допомогою програми Wiser
- Вбудований натискний димер для регулювання рівня яскравості ламп (тільки в моделі зі світлорегулятором) і для перемикачів в положення ВКЛ./ВИКЛ.

- Для ознайомлення з іншими характеристиками див. розділ про світлорегулятори Wiser

Unica


Супорти

Коробки

Рамки

# Супорти

## Супорти

| 1 пост або 2 модулі                                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Zamak                                                                             | Пластиковий                                                                       |
|  |  |
| NU7002                                                                            | NU7002P                                                                           |
| 3 модулі                                                                          | 4 модулі                                                                          |
| Zamak                                                                             | Zamak                                                                             |
|  |  |
| NU7103                                                                            | NU7104                                                                            |
| Характеристики                                                                    |                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Захисне лакофарбове покриття</li> </ul>    |                                                                                   |

## Акcesуари

| Монтажні лапки                                                                                                                                            | Рамка IP44 біла                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |  |
| NU7892                                                                                                                                                    | NU044218                                                                            |
| Характеристики                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Для супортів Zamak</li> <li>Лапки захищено пластиковою кришкою, щоб уникнути травм під час встановлення</li> </ul> |                                                                                     |

# Коробки

## Коробки відкритого встановлення

|                                | 1 пост                                                                            | 2 пости                                                                           | 3 пости                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Для Рамок Unica Studio         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> білий | NU800218                                                                          | NU800418                                                                          | NU800618                                                                          |

## Коробки прихованого встановлення для порожнистих стін

| 1 пост                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Глибина 45 мм                                                                     |
|  |
| IMT35150<br>IMT351582 (зі стікером)                                               |

## Коробки прихованого встановлення для суцільних стін

| 1 пост                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Глибина 45 мм                                                                       | Глибина 60 мм                                                                       |
|  |  |
| IMT35100                                                                            | IMT35101                                                                            |

## Multifix Air

### Коробки прихованого встановлення для порожнистих стін із мембранними вводами

| 1 пост                                                                              | 2 пости                                                                             | 3 пости                                                                             | 4 пости                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Глибина 40 мм                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |  |
| IMT35001                                                                            | IMT35000                                                                            | IMT35031                                                                            | IMT35033                                                                            |
| Глибина 47 мм                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| IMT35032                                                                            |
| <b>Характеристики</b>                                                               |
| Знижують витік теплого або охолодженого повітря в 30 разів                          |



Звичайна коробка

Коробка Multifix Air

## Коробки прихованого встановлення

| 3 модулі                                                                           | 4 модулі                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| MGU8.603                                                                           | MGU8.604                                                                            |

## Акcesуари

| З'єднувач                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| IMT35180                                                                           |

## Акcesуари

| Шаблон для розміщення отворів                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| IMT35043                                                                             |
| <b>Характеристики</b>                                                                |
| Підходить для розміщення в стіні отворів під встановлення різних монтажних коробок   |

## Акcesуари

| Заглушки для гнучких труб                                                            |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Для Ø16                                                                              | Для Ø20                                                                               | Для Ø25                                                                               |
|  |  |  |
| IMT35035                                                                             | IMT35036                                                                              | IMT35037                                                                              |





# Рамки


## Studio

|                           | Білий                                                                             | Алюміній                                                                          | Антрацит                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  |  |  |
| 1-постові<br>(2 мод.)     | NU200218                                                                          | NU200230                                                                          | NU200254                                                                          |
| 2-постові<br>(2 x 2 мод.) | NU200418                                                                          | NU200430                                                                          | NU200454                                                                          |
| 3-постові<br>(3 x 2 мод.) | NU200618                                                                          | NU200630                                                                          | NU200654                                                                          |
| 4-постові<br>(4 x 2 мод.) | NU200818                                                                          | NU200830                                                                          | NU200854                                                                          |
| 5-постові<br>(5 x 2 мод.) | NU201018                                                                          | NU201030                                                                          | NU201054                                                                          |
| 1 модуль*                 | NU210118                                                                          | NU210130                                                                          | NU210154                                                                          |
| 2 модулі                  | NU210218                                                                          | NU210230                                                                          | NU210254                                                                          |
| 3 модулі                  | NU210318                                                                          | NU210330                                                                          | NU210354                                                                          |
| 4 модулі**                | NU210418                                                                          | NU210430                                                                          | NU210454                                                                          |

\* 1-3 модульні рамки встановлюють на 3-модульний супорт NU7103.

\*\* 4-модульну рамку встановлюють на 4-модульний супорт NU7104.

## Studio Color

| Колір перед. панелі       | Зелене яблуко                                                                       |                                                                                     | Ліловий                                                                             |                                                                                     | Шоколад                                                                              |                                                                                       | Білий                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Колір задньої панелі      | Білий                                                                               | Бежевий                                                                             | Білий                                                                               | Бежевий                                                                             | Білий                                                                                | Антрацит                                                                              | Білий                                                                                 |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-постові<br>(2 мод.)     | NU280211                                                                            | NU280212                                                                            | NU280214                                                                            | NU280215                                                                            | NU280216                                                                             | NU280217                                                                              | NU280218                                                                              |
| 2-постові<br>(2 x 2 мод.) | NU280411                                                                            | NU280412                                                                            | NU280414                                                                            | NU280415                                                                            | NU280416                                                                             | NU280417                                                                              | NU280418                                                                              |
| 3-постові<br>(3 x 2 мод.) | NU280611                                                                            | NU280612                                                                            | NU280614                                                                            | NU280615                                                                            | NU280616                                                                             | NU280617                                                                              | NU280618                                                                              |
| 4-постові<br>(4 x 2 мод.) | NU280811                                                                            | NU280812                                                                            | NU280814                                                                            | NU280815                                                                            | NU280816                                                                             | NU280817                                                                              | NU280818                                                                              |
| Колір задньої панелі      | Димчasto-сірий                                                                      |                                                                                     | Пісочний                                                                            |                                                                                     | Шампань                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |
| Колір задньої панелі      | Білий                                                                               | Антрацит                                                                            | Білий                                                                               | Бежевий                                                                             | Антрацит                                                                             | Білий                                                                                 |                                                                                       |
|                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| 1-постові<br>(2 мод.)     | NU280221                                                                            | NU280222                                                                            | NU280226                                                                            | NU280227                                                                            | NU280228                                                                             | NU280224                                                                              |                                                                                       |
| 2-постові<br>(2 x 2 мод.) | NU280421                                                                            | NU280422                                                                            | NU280426                                                                            | NU280427                                                                            | NU280428                                                                             | NU280424                                                                              |                                                                                       |
| 3-постові<br>(3 x 2 мод.) | NU280621                                                                            | NU280622                                                                            | NU280626                                                                            | NU280627                                                                            | NU280628                                                                             | NU280624                                                                              |                                                                                       |
| 4-постові<br>(4 x 2 мод.) | NU280821                                                                            | NU280822                                                                            | NU280826                                                                            | NU280827                                                                            | NU280828                                                                             | NU280824                                                                              |                                                                                       |

# Рамки

## Studio Metal

| Колір задньої панелі      |                                                                                   | Бронза                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | Нікель                                                                            | Хром                                                                               |                                                                                     | Мідь                                                                                |                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Колір задньої панелі      |                                                                                   | Білий                                                                             | Бежевий                                                                           | Антрацит                                                                          | Антрацит                                                                          | Білий                                                                              | Антрацит                                                                            | Білий                                                                               | Антрацит                                                                            |
|                           |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-постові<br>(2 мод.)     |  | NU280250                                                                          | NU280251                                                                          | NU280252                                                                          | NU280253                                                                          | NU280255                                                                           | NU280256                                                                            | NU280257                                                                            | NU280258                                                                            |
| 2-постові<br>(2 x 2 мод.) |  | NU280450                                                                          | NU280451                                                                          | NU280452                                                                          | NU280453                                                                          | NU280455                                                                           | NU280456                                                                            | NU280457                                                                            | NU280458                                                                            |
| 3-постові<br>(3 x 2 мод.) |  | NU280650                                                                          | NU280651                                                                          | NU280652                                                                          | NU280653                                                                          | NU280655                                                                           | NU280656                                                                            | NU280657                                                                            | NU280658                                                                            |
| 4-постові<br>(4 x 2 мод.) |  | NU280850                                                                          | NU280851                                                                          | NU280852                                                                          | NU280853                                                                          | NU280855                                                                           | NU280856                                                                            | NU280857                                                                            | NU280858                                                                            |

| Колір задньої панелі      |                                                                                     | Золото                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Колір задньої панелі      |                                                                                     | Білий                                                                             | Бежевий                                                                           | Антрацит                                                                          |
|                           |                                                                                     |  |  |  |
| 1-постові<br>(2 мод.)     |   | NU280259                                                                          | NU280260                                                                          | NU280262                                                                          |
| 2-постові<br>(2 x 2 мод.) |  | NU280459                                                                          | NU280460                                                                          | NU280462                                                                          |
| 3-постові<br>(3 x 2 мод.) |  | NU280659                                                                          | NU280660                                                                          | NU280662                                                                          |
| 4-постові<br>(4 x 2 мод.) |  | NU280859                                                                          | NU280860                                                                          | NU280862                                                                          |

## Pure

|                           |                                                                                     | Алюміній<br>матовий                                                                 | Каучук                                                                              | Клен                                                                                | Дуб                                                                                 | Біле скло                                                                            | Матове<br>скло                                                                        | Чорне скло                                                                            | Камінь                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-постові<br>(2 мод.)     |  | NU600280                                                                            | NU600282                                                                            | NU600283                                                                            | NU600284                                                                            | NU600285                                                                             | NU600289                                                                              | NU600286                                                                              | NU600287                                                                              |
| 2-постові<br>(2 x 2 мод.) |  | NU600480                                                                            | NU600482                                                                            | NU600483                                                                            | NU600484                                                                            | NU600485                                                                             | NU600489                                                                              | NU600486                                                                              | NU600487                                                                              |
|                           |  | NU6004V80                                                                           | NU6004V82                                                                           | NU6004V83                                                                           | NU6004V84                                                                           | NU6004V85                                                                            | NU6004V89                                                                             | NU6004V86                                                                             | NU6004V87                                                                             |
| 3-постові<br>(3 x 2 мод.) |  | NU600680                                                                            | NU600682                                                                            | NU600683                                                                            | NU600684                                                                            | NU600685                                                                             | NU600689                                                                              | NU600686                                                                              | NU600687                                                                              |
| 4-постові<br>(4 x 2 мод.) |  | NU600880                                                                            | NU600882                                                                            | NU600883                                                                            | NU600884                                                                            | NU600885                                                                             | NU600889                                                                              | NU600886                                                                              | NU600887                                                                              |

Unica  
System+

Unica  
Extend

## Горизонтальні блоки відкритого встановлення


|                                                                                                           | 2 ряди<br>x 8 модулів                                                             | 2 ряди<br>x 10 модулів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                          |  |                        |
| <input type="checkbox"/> білий                                                                            | <b>NU121820</b>                                                                   | <b>NU121020</b>        |
| <b>Характеристики</b>                                                                                     |                                                                                   |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Супорт входить у комплект</li> <li>• Антибактеріальні</li> </ul> |                                                                                   |                        |

## Вертикальні блоки відкритого встановлення

|                                                                                   | 2 колонии<br>x 4 модулі                                                           | 3 колонии<br>x 4 модулі                                                            | 4 колонии<br>x 4 модулі |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |  |  |                         |
| <input type="checkbox"/> білий                                                    | <b>NU122418</b>                                                                   | <b>NU123418</b>                                                                    | <b>NU124418</b>         |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                 | <b>NU122430</b>                                                                   | <b>NU123430</b>                                                                    | <b>NU124430</b>         |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                 | <b>NU122454</b>                                                                   | <b>NU123454</b>                                                                    | <b>NU124454</b>         |
| <b>Характеристики</b>                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Супорт входить у комплект</li> </ul>     |                                                                                   |                                                                                    |                         |

## Акcesуари

Адаптер для монтажу модульних приладів




**NU9800**

### Характеристики

- Для встановлення до двох модулів Ш = 18 мм

## Горизонтальні блоки прихованого встановлення

|                                                                                                           | 2 ряди<br>x 8 модулів                                                              | 2 ряди<br>x 10 модулів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                         |  |                        |
| <input type="checkbox"/> білий                                                                            | <b>NU171820</b>                                                                    | <b>NU171020</b>        |
| <b>Характеристики</b>                                                                                     |                                                                                    |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Супорт входить у комплект</li> <li>• Антибактеріальні</li> </ul> |                                                                                    |                        |

## Вертикальні блоки прихованого встановлення

|                                                                                    | 2 колонии<br>x 4 модулі                                                            | 3 колонии<br>x 4 модулі                                                             | 4 колонии<br>x 4 модулі |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |  |  |                         |
| <input type="checkbox"/> білий                                                     | <b>NU172418</b>                                                                    | <b>NU173418</b>                                                                     | <b>NU174418</b>         |
| <input type="checkbox"/> алюміній                                                  | <b>NU172430</b>                                                                    | <b>NU173430</b>                                                                     | <b>NU174430</b>         |
| <input type="checkbox"/> антрацит                                                  | <b>NU172454</b>                                                                    | <b>NU173454</b>                                                                     | <b>NU174454</b>         |
| <b>Характеристики</b>                                                              |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Супорт входить у комплект</li> </ul>      |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# Unica Extend

## Подовжувачі Unica Extend

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 розетки                                                                           | 5 розеток                                                                           | 5 розеток + 2xUSB                                                                    | 5 розеток+ 2xUSB,<br>верхня накладка алюміній                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Білого кольору</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Кабель 1,5 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ST9431W</b>                                                                      | <b>ST9451W</b>                                                                      | <b>ST945U1W</b>                                                                      | <b>ST945U1WA</b>                                                                      |
| Кабель 3 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ST9433W</b>                                                                      | <b>ST9453W</b>                                                                      | <b>ST945U3W</b>                                                                      |                                                                                       |
| Кабель 5 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ST9435W</b>                                                                      | <b>ST9455W</b>                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Чорного кольору</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Кабель 1,5 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ST9431B</b>                                                                      | <b>ST9451B</b>                                                                      | <b>ST945U1B</b>                                                                      | <b>ST945U1BA</b>                                                                      |
| Кабель 3 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ST9433B</b>                                                                      | <b>ST9453B</b>                                                                      | <b>ST945U3B</b>                                                                      |                                                                                       |
| <b>Характеристики</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кабель із 3 жилами перетину 1,5 мм<sup>2</sup></li> <li>• Максимальна потужність 3680 Вт</li> <li>• Із заземленням і захисними шторками</li> <li>• Зручне підключення вилок (орієнтація розеток під 45°)</li> <li>• Кнопка увімкнення з індикацією</li> <li>• Ергономічна лита вилка</li> <li>• Подвійна USB-зарядка 2,4 А</li> <li>• Отвори для кріплення</li> </ul> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

## Розеточні блоки та аксесуари

## Переваги

- Просте встановлення та підключення
- Компактне виконання
- Струм зарядки до 3,1 А
- Захисна кришка (опція)



## Розеточні блоки

|                                              | Блок з однією розеткою (2K+3)                                                      | Блок з 1 розеткою (2K+3) та 1 USB-зарядкою 3,1 А (тип А)                           | Блок з двома USB-зарядками 3,1 А (тип А + тип С)                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Ø84/63                                                                             | Ø84/63                                                                             | Ø84/63                                                                               |
|                                              |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> білий               | INS44000                                                                           | INS44004                                                                           | INS44008                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> антрацит | INS44001                                                                           | INS44005                                                                           | INS44009                                                                             |

## Характеристики

- Розетка 2K+3 зі шторками напруга 250 В, струм 16 А, максимальна потужність 3680 Вт
- USB-зарядка: вихідна напруга 5 В, максимальний струм 3,1 А
- Встановлюється в існуючий або попередньо просвердлений отвір діаметром 60мм
- Поставка в різних конфігураціях
- Мають вбудований двометровий кабель з вишкою для підключення
- Фіксуються в отворі за допомогою різьбового кільця зеленого кольору
- Додатково можна замовити прозору кришку, яка перешкоджає потраплянню всередину блока рідини, пилу та грязі
- Матеріал: полікарбонат

## Бездротова зарядка стандарту Qi

|                                              | Бездротова зарядка стандарту Qi                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Ø84/63                                                                              |
|                                              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> антрацит | INS44010                                                                            |

## Характеристики

- Призначена для зарядки пристроїв, які підтримують бездротову зарядку стандарту Qi
- Вхідна напруга 5 В, струм 2 А
- Вихідна напруга 5 Вт
- Постачається з USB кабелем (2 м) для прямого підключення к порту USB 3.0 або телефонній зарядці
- Ступінь захисту IP44
- Має спеціальне покриття, завдяки якому пристрій не ковзає на поверхні
- Матеріал: полікарбонат

## Аксесуари

|                                           | Захисна кришка                                                                       | Коронка                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Ø84/7                                                                                | Ø60/114                                                                               |
|                                           |  |  |
| <input type="checkbox"/> прозорий         | INS44031                                                                             | -                                                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> чорна | -                                                                                    | INS44030                                                                              |

## Характеристики

- Призначена для захисту розеточних блоків від вологи та пилу, ступінь захисту IP42
- Матеріал: полікарбонат
- Призначена для свердління отвору діаметром 60 мм для встановлення розеточного блоку в столешню
- Матеріал: сталь

# Unica System+

## Розеточні блоки і аксесуари

### Підлоговий фідер

|                       | Фідер                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кріплення для фідера                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 24/90/700                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/55/25                                                                                               |
|                       |                                                                                                                                                                                                          |                       |
| ■ чорний              | INS61200                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INS61202                                                                                               |
| ■ металік             | INS61201                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| <b>Характеристики</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Призначений для захисту кабелю, який прокладається по підлозі</li> <li>Розтягується до 1 м</li> <li>При необхідності можна з'єднати декілька фідерів між собою</li> <li>Легко додати та видалити кабель</li> <li>Матеріал: полікарбонат</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Використовується для монтажу фідера в столешню знизу</li> </ul> |

### Кабельні рукава

|                       | Капроновий рукав                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                       | Ø15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ø30 мм   | Ø40 мм   |
|                       |                                                                                                                                                                                                               |          |          |
| ■ чорний              | INS61203                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INS61205 | INS61207 |
| □ білий               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        | INS61208 |
| <b>Характеристики</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Призначений для організації декількох кабелів</li> <li>Рукав сам згортається в трубку, надійно охоплюючий кабельний пучок</li> <li>При необхідності можна зменшити довжину</li> <li>Постачається частинами по 2 м</li> <li>Матеріал: поліамід</li> </ul> |          |          |

### Фіксатор кабеля з самоклеюкою

|                       | 19/85/18                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                       |
| □ білий               | INS61209                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Характеристики</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Призначений для кріплення кабелю</li> <li>Комплектується самоклеюкою</li> <li>Легко відкривається для додавання та видалення кабелю</li> <li>Має 6 направляючих</li> <li>Постачається комплектом з 5 шт</li> <li>Матеріал: полікарбонат</li> </ul> |

### Кабельні громети

|                       | Кабельні громети Ø60 мм                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | Кабельні громети Ø80 мм                                                              |                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Громет з щіткою, Ø69/15, метал                                                                                                                                                                                                                                                 | Громет з шторкою, Ø71/24, пластик                                                   | Громет з щіткою, Ø89/15, метал                                                       | Громет зі шторкою, Ø94/25, пластик                                                    |
|                       |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| □ білий               | -                                                                                                                                                                                                                                                                              | INS61214                                                                            | -                                                                                    | INS61211                                                                              |
| ■ чорний              | -                                                                                                                                                                                                                                                                              | INS61215                                                                            | -                                                                                    | INS61212                                                                              |
| ■ металік             | INS61213                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                   | INS61210                                                                             | -                                                                                     |
| <b>Характеристики</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Призначений для прокладки кабелю через столешню</li> <li>Встановлюється через отвори діаметром 60 мм і 80 мм відповідно</li> <li>Громети в кольорі металік мають в зоні прохода кабелю – щітку, яка обмежує потрапляння пилу</li> </ul> |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |



Технічні дані


# Unica

## Розміри

### Супорти


#### Супорт

NU7002



Zamak (2 модулі)

NU7103




Zamak (3 модулі)

# Розміри Коробки

## Коробки відкритого встановлення

NU800●




Коробки відкритого встановлення для Unica

| Тип          | Глибина<br>A | 1 пост |    | 2 пости |     | 3 пости |     |
|--------------|--------------|--------|----|---------|-----|---------|-----|
|              |              | B      | C  | B       | C   | B       | C   |
| Unica Studio | 41.5         | 53     | 83 | 124     | 154 | 195     | 224 |

## Коробки прихованого встановлення


IMT35150



Коробки для порожнистих стін

| Тип     | Розміри (мм) |    |    |    |    |       |       |      |      |
|---------|--------------|----|----|----|----|-------|-------|------|------|
|         | A            | S  | H  | h  | M  | W     | X     | Y    | Z    |
| Коробка | 71           | 60 | 46 | 45 | 75 | 10/16 | 10/20 | 2x16 | 2x20 |

MGU8.603, MGU8.604: Глибина 48 мм



Коробки прихованого встановлення


| Тип     | Глибина<br>A | 3 модулі |     | 4 модулі |     |
|---------|--------------|----------|-----|----------|-----|
|         |              | B        | C   | B        | C   |
| Коробка | 48           | 83.5     | 106 | 108      | 131 |

# Розміри Рамки

## Unica Studio

NU200●●●  
NU280●●●

NU600●●●




Unica Studio

Unica Pure

| Тип          | Глибина | 1 пост | 2 пости | 3 пости | 4 пости | 5 пости |
|--------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
|              | A       | B      | B       | B       | B       | B       |
| Unica Studio | 10      | 85     | 156     | 227     | 298     | 369     |
| Unica Pure   | 10      | 85     | 156     | 227     | 298     | -       |

## Unica Studio модульная

NU210●●●



Unica Studio


| Тип          | Глибина | 1, 2, 3 модулі | 4 модулі |
|--------------|---------|----------------|----------|
|              | A       | B              | B        |
| Unica Studio | 10      | 120            | 142      |

# Розміри

## Блоки установки


### Блоки прихованого встановлення

NU171●20: 2 ряди – 8 чи 10 модулів



Блоки горизонтального прихованого встановлення

NU17●418: 2, 3 і 4 колонки – 8 модулів




Блоки вертикального прихованого встановлення

| Тип                            | Глибина | 2 ряди<br>8 модулів |     | 2 ряди<br>10 модулів |     | 2 колонки<br>4 модулів |     | 3 колонки<br>4 модулів |     | 4 колонки<br>4 модулів |     |
|--------------------------------|---------|---------------------|-----|----------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|
|                                | A       | B                   | C   | B                    | C   | B                      | C   | B                      | C   | B                      | C   |
| Блоки прихованого встановлення | 63      | 177                 | 230 | 248                  | 300 | 112                    | 165 | 177                    | 230 | 248                    | 300 |


### Блоки відкритого встановлення

NU121●20: 2 ряди – 8 чи 10 модулів



Блоки горизонтального відкритого встановлення

NU12●418: 2, 3 і 4 колонки – 8, 12 чи 16 модулів



Блоки вертикального відкритого встановлення


| Тип                           | Глибина | 2 ряди<br>8 модулів |     | 2 ряди<br>10 модулів |     | 2 колонки<br>4 модулів |     | 3 колонки<br>4 модулів |     | 4 колонки<br>4 модулів |     |
|-------------------------------|---------|---------------------|-----|----------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|
|                               | A       | B                   | C   | B                    | C   | B                      | C   | B                      | C   | B                      | C   |
| Блоки відкритого встановлення | 60      | 160                 | 230 | 233                  | 300 | 94.5                   | 165 | 160                    | 230 | 233                    | 300 |

# Підключення


## Вимикачі й перемикачі

### Вимикачі й кнопкові вимикачі


Приклади підключення




1 модуль – вимикач




1 модуль – 2 перемикачі




1 модуль – 2 перемикачі + перехресний перемикач



2 модулі – вимикач




2 модулі – перемикач




1 модуль – кнопковий вимикач

### Вимикачі та кнопкові вимикачі з індикацією


Приклади підключення




1 модуль – вимикач з індикацією




1 модуль – 2 перемикачі з індикацією




Двополюсний вимикач з індикацією



2 модулі – вимикач з індикацією



2 модулі – 2 перемикачі з індикацією



1 модуль 2 перемикачі з індикацією і підключенням нейтралі




# Підключення


## Вимикачі й перемикачі

### Вимикачі й кнопкові вимикачі з підсвічуванням


Приклади підключення




1 модуль – вимикач із підсвічуванням




1 модуль – 2 перемикачі із підсвічуванням




1 модуль – 2 перемикачі + перехресний перемикач із підсвічуванням




1 модуль – кнопковий вимикач із підсвічуванням



2 модулі – вимикач із підсвічуванням




2 модулі – кнопковий вимикач із підсвічуванням



2 модулі – перемикач із підсвічуванням

### Індикатори для приміщень

Дисплей і кнопковий дзвінок




Підключення дисплея і кнопкового дзвінка

# Підключення


## Функції комфорту

**Універсальний поворотно-натискний світлорегулятор (із підтримкою дим. LED-ламп)**




Локальне керування освітленням

**Датчики руху з вимикачем на 10 А**




Виявлення рухомих джерел тепла (як-от людей)

**Таймер зворотного відліку на 10 А**





Ручне вимикання або автоматичне вимикання через запрограмований час

**Термостат теплої підлоги на 10 А**



**Кімнатний термостат на 8 А**







# Підключення

## Додаткові функції

### Електронний дзвінок





### USB-конектор для передачі даних



|   |                       |                                      |
|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Vbus (5 В пост. тока) | <span style="color: red;">█</span>   |
| 2 | D-                    | <span style="color: black;">█</span> |
| 3 | D+                    | <span style="color: green;">█</span> |
| 4 | GND                   | <span style="color: black;">█</span> |
| 5 | ⏏                     | <span style="color: gray;">█</span>  |

# Підключення Розетки

## Розетка USB




# Підключення

## Комп'ютерні розетки RJ45

### Встановлення

Приклад монтажу неекранованого модуля без пробивного інструмента



### Технічні дані

#### Категорії

- Найважливішою характеристикою мережі є швидкість передачі даних.
- Класифікація категорій кабелю.

| Категорія | Діапазон частоти | Тип мережі                      |
|-----------|------------------|---------------------------------|
| Кат. 3    | До 10 МГц        | 10 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring |
| Кат. 4    | До 16 МГц        | 16 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring |
| Кат. 5е   | До 100 МГц       | 1 Гбит/с, 1000Base-T            |
| Кат. 6    | До 250 МГц       | 1 Гбит/с, 1000Base-T            |
| Кат. 6а   | До 500 МГц       | 10 Гбит/с, 10GBase-T            |




# Підключення

## Комп'ютерні розетки RJ45

### Встановлення

Приклад монтажу неекранованого модуля з використанням пробивного інструмента



Unica

Для нотаток

Unica

Для нотаток



# Green Premium™

Екознак, яким відзначають найекологічніші вироби галузі



**Green Premium™**  
Product

Green Premium – унікальний екознак, що дозволяє вам проводити активну природоохоронну політику, зберігаючи та підвищуючи водночас ефективність свого бізнесу. Цей екознак гарантує відповідність вимогам новітніх екологічних стандартів, а також дає багато інших переваг.

Понад 75 % продукції компанії Schneider Electric відзначено екознаком Green Premium.



Дізнайтесь, що ми називаємо «зеленим»...

**Перевірте свої вироби!**

Завдяки екологічному статусу продукції Green Premium компанія Schneider Electric підвищує рівень інформаційної відкритості, надаючи своїм клієнтам усю необхідну екологічну інформацію про свої вироби.

## Директива RoHS

Компанія Schneider Electric зобов'язалася застосовувати вимоги Директиви RoHS до всієї своєї продукції у всьому світі, хоча дія Директиви не поширюється на значну частину виробів та обладнання компанії. Усі вироби, які відповідають критеріям цієї європейської ініціативи, спрямованої на припинення використання небезпечних речовин, мають сертифікати відповідності.

## Регламент REACH

Компанія Schneider Electric застосовує регламент REACH до своєї продукції у всьому світі та надає повну інформацію про вміст особливо небезпечних речовин (SVHC) у своїх виробах.

## PEP: Екологічний профіль виробу

Відповідно до стандарту ISO 14025, компанія Schneider Electric надає своїм клієнтам Екологічний профіль виробу (PEP) – повний комплект екологічної інформації, включно з даними про «вуглецевий слід» та енергоспоживання для кожного етапу життєвого циклу виробу. Екологічний профіль PEP особливо корисний для контролю та зниження енергоспоживання та/або скорочення вуглецевих викидів.

## EoLI: Інструкції з утилізації

Ці інструкції, які можна отримати за допомогою одного натискання, містять такі дані:

- коефіцієнти використання вторинних ресурсів для продукції Schneider Electric;
- вказівки щодо зниження ризиків для персоналу під час розбирання виробів та перед початком робіт з утилізації;
- позначення деталей для утилізації або вибіркової обробки, що дозволяє знизити ризики для навколишнього середовища та/або ризики через несумісність зі стандартним процесом переробки.

